

食肆有老鼠

老鼠可以用其尿液、糞便或用其身體表面來污染食材。老鼠在爬過或吃腐爛食物及垃圾時，會沾染到細菌，例如沙門氏菌。隨著老鼠在廚房四處走動，啃食物、排尿及留下糞便，細菌會被傳播到食物、料理台、架子、用具等等。

本公告提供有關老鼠及在您的食肆內如何防治的基本訊息。防止在您的店舖內出現鼠患是至關重要的。

如果鼠患變得非常嚴重，以致食物的安全性無法得到保證，及/或用具和食物表面無法得到保護免受污染，那麼您的處所可能會遭到關閉。



未能使您的處所保持沒有害蟲，也可能會導致當局發出指令、告票或採取其他法律行動。

防治老鼠

在餐館內防治老鼠的工作，需要同時採取多項行動。

下列是一些防治老鼠的有效措施：

- 封住老鼠可以進入的小孔或開口。填滿管道、排氣口及排水管流出口等進入建築物之處周圍的空間。所有大過六毫米（1/4吋）的小孔都應該封住。
- 檢查所有付運到來的貨物，看看有沒有鼠患或者老鼠尿液或糞便造成污染的跡象。任何付運到來的貨物如有鼠患或受污染的跡象，都應該退回供應商。
- 將所有食物貯存於離地面至少6吋的地方，而地面要保持暢通無阻。

- 定期將存貨輪流擺放於不同地方，以防止有任何範圍長時間未受擾動。
- 餐館各處都保持高衛生水平。每天打烊時清除所有食物源（包括碎屑、溢出物、食物殘渣等等）。
- 僱用認可的害蟲防治公司，提供消滅和監控服務。確保您的害蟲防治公司所作出的建議都得到落實。

如果鼠患變得非常嚴重，以致食物的安全性無法得到保證，及/或用具和會接觸食物的表面，無法得到保護免受污染，那麼您的處所可能會遭到關閉。

老鼠壽命

小問題如不解決，很快就會變成大問題。雌性老鼠每年能夠最多生八胎，每胎有五至六隻幼鼠。老鼠在出生後三個月就能夠繁殖。

老鼠在哪裏生活

老鼠棲息於陰暗、暖和、寂靜的地方以及在食物附近。雙層牆壁內的空間以及櫃台下面和貯物區內的封閉範圍，是最理想的棲息地點。

老鼠傾向於在晚上最活躍，其間天色昏暗以及四下無人。在日中看見老鼠，很多時是顯示了有大型鼠患。

老鼠能夠適應壓力大的環境。在極炎熱或寒冷的情況期間，老鼠能夠蟄伏以便節省體能。此外，老鼠沒有水也能夠生存。老鼠每天只需要一至兩毫升的水，而牠可以從穀類等食物取得這點兒的水。

鼠患源頭

當老鼠可通過牆壁和天花板的開口從相鄰的店舖進入時，就可能出鼠患。付運到來的貨物是鼠患的一個主要源頭。

保護食物

盡可能將乾的食材貯存於有密封蓋子的金屬、玻璃或塑膠容器內。

每天開始營業前，要清潔和消毒會接觸食物的表面，以除去那些可能在前一晚留下的老鼠糞便和尿液。

定期檢查處所，看看有沒有鼠患的跡象，例如糞便或受損的食物。

一開始發現有老鼠的跡象時就進行防治，這是最為重要的。

及早控制老鼠的數目，將可防止會出現大型鼠患，這些鼠患是難以消滅及所需費用高昂。找一間認可的害蟲防治公司來進行有效的防治和監控服務。除了害蟲防治服務之外，還要在您的處所內實行良好衛生、改變環境及安裝物理屏障等幾管齊下，這將有助確保可防止和控制鼠患。

如有任何關於鼠患的問題，請聯絡您當地的環境衛生主任（Environmental Health Officer）。

只要打一通電話，就可聯絡到您當地的環境衛生辦事處：

- 阿博斯福 (604) 870-7900
- 阿加西斯 (604) 793-7160
- 本那比 (604) 918-7683
- 智利域 (604) 702-4950
- 三角洲 (604) 507-5478
- 合普 (604) 867-7630
- 蘭里 (604) 514-6121
- 米遜 (604) 814-5515
- 新西敏 (604) 777-6740
- 草原嶺 (604) 476-7000
- 素里 (604) 930-5405
- 三聯市 (604) 949-7700

查詢詳情，或如有任何問題，請聯絡您當地的環境衛生服務組（Environmental Health Services）辦事處。

網址：www.fraserhealth.ca/your_environment/