

Standard Operating Procedures for Waxing Treatment

感染控制要求
是 否 不适用

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 接触每位客户/进行每次治疗之前及之后都洗手 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 进行蜡脱之前对客户的皮肤进行检查。绝不应在破损、受到感染或发炎的皮肤上进行蜡脱。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 进行蜡脱之前用皮肤消毒剂对客户的皮肤进行清洁和消毒 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 不将抹刀重复浸入蜡锅。必须分出单次使用的蜜蜡量，或每次抹蜡时必须用单次使用的抹刀 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 每位客户用过之后，丢弃单个辊式蜜蜡或出售给客户 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 使用过的蜡条立即丢掉；蜡条不能再次使用 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 爽肤水和润肤油应从泵瓶取出以便防止交叉感染 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 蜜蜡锅/用具应清空并定期（最少每周）用低水平消毒剂进行消毒 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 用肥皂和水清洗用具，如不锈钢抹刀，然后进行充分消毒 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 在不使用时，可重复使用的工具存放在干净、有盖子的容器内 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 每位客户使用之后，丢掉单次使用的用具 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 在每位客户更换使用之间，蜡脱台/床应使用新纸或干净的床单，用过的单子应在每位客户使用之后进行洗涤 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 每位客户用过之后都将毛巾进行清洗 |

卫生及保持
是 否 不适用

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 工作区域干净、整洁、无杂物并且光线充足 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 储存区域干净且无杂物，化学品瓶子及其他用品都有标签 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 治疗每位客户之后都用低水平消毒剂（如 1:500 的稀释漂白剂水溶液）清洁和消毒工作接触面。任何被血液或其他体液污染的表面都要用消毒剂进行高水平消毒 |

一般要求
是 否 不适用

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 所有表面都由光滑、非吸收性及非多孔材料构成 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 服务所需物品随手可得并近在咫尺 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 洗手池位于工作区域附近 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 洗手池有冷热水供应，并备有装在皂液器内的液体肥皂和一次性使用的擦手巾 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 经营场地配有清洗设备/仪器的水槽 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 提供与治疗区和洗手间设施分开的独立区域来进行用具/设备的清洗和消毒 |

表 1: 使用的消毒剂列表

	低水平消毒	中水平消毒	高水平消毒
商标名称			
有效成分			
最少接触时间			

商标名称			
有效成分			
最少接触时间			

表 2: 消毒水平及常用消毒产品的商标名称范例

灭菌或消毒水平	商标名称例子
高水平消毒	Cidex OPA, MetriCide, Accel CS 20 7%, Rapicide PA, Steris 20, Steris Resert, HLD 5, Optim CS 20, Sporox, 6.15% Ultra Clorox Professional bleach (5000 ppm)
中水平消毒	BioMERS, BioSURF, BM-6400, Instrubex-E, SEPTeFX, tbMinuteman, T ³ 6 Disinfect, AccelTB 5.25-6.15% household bleach (1000ppm)
低水平消毒	Barbicide, Marvicide, Zepamine-A, Environ™ LpH™, Lysol chemicals, Virox 5 concentrate, Carpe Diem, Supergermiphene, Quat based antiseptic towelettes, Virox 5, Accel Surface cleaner, Germicide-3 Disinfectant Cleaner, Cavicide, BioTEXT, Gamut Plus, 7D TEXT 5.25-6.15% household bleach (100ppm)

Source: Guidelines for Personal Service Establishments – July 2012 Health Protection Branch, Ministry of Health

表 3: 配制家用漂白剂作为消毒剂

要求的消毒水平	何时使用	*如何调配漂白剂消毒液
高水平消毒 1:10 稀释漂白剂** (1 份漂白剂:9 份水) ≥ 5000 ppm 必须有 DIN 并在标签上注明 HLD。	半关键用品 接触到非完整皮肤或粘膜但不会渗透它的仪器 / 设备 <i>注: 也用来清洁接触过血液或体液的表面或不可能进行灭菌的地方。</i>	100 毫升漂白剂加 900 毫升水, 配成一升消毒液 或 ½ 杯漂白剂加 4 杯水
中水平消毒 1:50 稀释漂白剂** (1 份漂白剂:49 份水) ≥ 1000 ppm	一些非关键用品 在常规使用过程中只接触完整的皮肤, 但有可能意外地接触到非完整皮肤或受到血液或体液飞溅的仪器/设备	20 毫升漂白剂加 980 毫升水配成一升消毒液 或 4 茶匙漂白剂加 4 杯水
低水平消毒 1:500 稀释漂白剂** (1 份漂白剂:499 份水) ≥ 100 ppm	非关键用品 不直接接触客户或在常规使用中只接触完整皮肤的仪器/设备 <i>注: 这些物品不接触血液或体液。可用于日常清洁。</i>	5 毫升漂白剂加 2 ½ 升水 或 1 茶匙漂白剂加 10 杯水

Source: Guidelines for Personal Service Establishments – July 2012 Health Protection Branch, Ministry of Health

表 4: 常用蜜蜡脱毛用具/设备的消毒/灭菌水平

*一次性用品 使用后丢弃	非关键用品的 低水平消毒	非关键用品的 中水平消毒	半关键用品的 高水平消毒	关键用品的 灭菌处理
蜜蜡用具、抹刀和蜡条; 用于“重复浸沾”的蜜蜡 及容器			镊子 (如果用于弄破皮肤并除去向内生长的体毛)	美容针 (Lancets)

Source: Guidelines for Personal Service Establishments – July 2012 Health Protection Branch, Ministry of Health

其他记录: _____